

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Rejilla Salida Plástico Orificio 92X92 mm Dim. Ext. 137X117 mm IP54

NSYCAG92LPF

### Principal

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                | ClimaSys                                                                                                                                    |
| Producto                            | ClimaSys CA                                                                                                                                 |
| compatibilidad de gama              | Prisma Prisma P<br>ClimaSys ClimaSys CV ventilador                                                                                          |
| Certificación                       | CSA                                                                                                                                         |
| Tipo de Producto o Componente       | Rejilla de salida                                                                                                                           |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de gestión térmica                                                                                                                |
| destino de accesorio/componente     | Sistema de ventilación ClimaSys                                                                                                             |
| Modo de fijación                    | Mediante tornillos<br>Encliquetado                                                                                                          |
| composición de equipos              | 1 parte externa, estado 1 frontal<br>1 marco de soporte<br>1 filtro estándar sintético G2 M1, estado 1 parte posterior de rejilla de salida |

### Complementario

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Material             | Termoplástico inyectado (ASA PC)                        |
| color                | Parte externa, estado 1 Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| dimensiones de corte | 92 x 92 mm                                              |
| Altura               | Externo: 137 mm                                         |
| Anchura              | Externo: 117 mm                                         |
| Profundidad          | Externo : 13 mm                                         |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12.500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 14.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 149.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 102       |
| Paquete 2 Altura                   | 40.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 60.000 cm |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Peso                     | 15.198 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 816        |
| Paquete 3 Altura                   | 91.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 134.600 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

|  Huella ambiental |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                              | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]                                              | 0.8 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]                                                  | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]                                                   | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]                                               | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]                                              | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                          | No                                                                            |
| Embalaje sin plástico                                                                                     | No                                                                            |
| Directiva RoHS de la UE                                                                                   | <a href="#">Cumple</a>                                                        |
| Reglamento REACH                                                                                          | <a href="#">Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a> |
| Sin PVC                                                                                                   | Sí                                                                            |
| Sin silicio                                                                                               | Sí                                                                            |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %                                                                                      | 8                                                    |
| Perfil de circularidad                                                                                            | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación                                                                                                      | NA                                                   |