

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XB5R, caja vacía y práctica para uso móvil, plástico, verde, 1 troquelado

ZBRM21

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de Producto o Componente	Caja portátil vacía
Nombre Corto del Dispositivo	ZBRM
Destino del producto	For XB5R Ø 22 mm control units
Aplicación estación control	Una función

Complementario

Color de base de la envolvente	Verde - tipo de cable: Pantone 355C)
Color de cubierta	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Material	Policarbonato
Peso del producto	0.11 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde aIEC 60529
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	CSA C22.2 No 14 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 300 440-1 IEC 60947-5-1 ETSI EN 301 489-3 UL 508
Certificaciones de Producto	ANATEL BT 2006/95/EC CE FCC C-Tick SRRC RSS GOST

directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética 1999/5/EC - R&TTE directive ((*))
------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.400 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	9.000 cm
Paquete 1 Longitud	21.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	139.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.982 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	32 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	12
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

ZBRM21

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Pulsador inalámbrico y sin batería

Caja de plástico para uso móvil o fijo: 1 función




Image of product / Alternate images

Alternative





