




Borne PEN termoplástico PA6.6 Borne de tornillo en ambos lados verde-amarillo, 12mm, tam. 16

La versión

nombre comercial del producto	ALPHA
designación del producto	borne de paso PE

Datos técnicos generales

material aislante	termoplástico
tamaño de cuadrícula de bornes	12 mm

Clase de protección

clase de combustibilidad según UL 94	V2
--------------------------------------	----

Apariencia

color	verde-amarillo
-------	----------------

Detalles del producto

componente del producto necesario placa terminal	No
--	----

Número

número de niveles de bornes	2
número de puntos de embornado por nivel de bornes	1

Conexiones

longitud a pelar	13 mm
sección de conductor conectable monofilar • máx.	16 mm ²
sección de conductor conectable multifilar • máx.	16 mm ²
sección de conductor conectable alma flexible • con preparación de los extremos de cable máx. • sin preparación de extremos de cable máx.	16 mm ² 16 mm ²
par de apriete con bornes de tornillo • mín. • máx.	1,2 N·m 1,2 N·m
ejecución de la conexión • 1 • 2	Bornes de tornillo Bornes de tornillo
posición del borne de conexión	lateral

Diseño Mecánico

altura con tipo de montaje con menor altura	38 mm
longitud	53 mm
tipo de fijación	Perfil de 35 mm
peso neto	47,3 g
material del cuerpo aislante	termoplástico

Condiciones ambientales

temperatura ambiente durante el funcionamiento • mín.	-25 °C
---	--------

• máx.

55 °C

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1PK00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WA1011-1PK00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1PK00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Última modificación:

6/10/2021

