Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XB4, Legend, plastic, yellow, Ø90, para parada de emergencia, marcado con el logotipo ISO13851

ZBY9420

Principal

Gama de producto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo de Producto o Componente	Marked legend ((*))
tipo de accesorio/componente	Leyenda
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de marcado
marcado	Negro PARADA DE EMERGENCIA en Amarillo fondo
tamaño del leyenda	Ø 60 mm
idioma de usuario	Español

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Material	Plástico
Peso del producto	0.004 kg
Grupo principal	E-stop

Entorno

Normas	EN/ISO 13850: 2006 IEC 60204-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.600 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	6.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	8.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2.200 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	13.000 cm
Paquete 2 Peso	46.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 3	135
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	1.552 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto

ZBY9420

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

ZBY9420





Ficha técnica del producto

ZBY9420



