


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Portaplanos de Plástico A4 Spacial Sf/Sm - 258 X 476 X 40 mm

NSYDPA44

Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de Producto o Componente	Portaplanos
Aplicación	Multiuso
Dimensiones nominales de la carcasa	-
Ubicación de Montaje	En puerta
compatibilidad de gama	PanelSeT todos los cofrets
composición de equipos	1 x portaplanos
cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

material	PS (poliestireno)
color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
modo de fijación	Cinta adhesiva
Altura	234 mm
Anchura	278 mm
Profundidad	40 mm
compensación de temperatura	-10...50 °C
humedad relativa	0...50 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.500 cm
Paquete 1 Ancho	24.000 cm
Paquete 1 Longitud	28.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	156.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	41.000 cm
Paquete 2 Ancho	61.000 cm
Paquete 2 Longitud	83.000 cm
Paquete 2 Peso	12.480 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	132.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	91.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA