

BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 WB LA

911401650807



GreenUp Round Highbay, 207 W, 30000 lm, 6500 K

La variedad de luminarios redondos de montaje alto GreenUp proporciona el equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. La familia cubre una gran variedad de productos con una gama de opciones, especificaciones competitivas y calidad de largo plazo y confiabilidad. La variedad es apta para las aplicaciones más industriales.

Información general

Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Rendimiento

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	30.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	143 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable
Área proyectada efectiva	0,06 m ²

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	0,88 A
Consumo de energía	207 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	6
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Altura total	99 mm
Diámetro total	416 mm
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1]]
Tipo de cubierta óptica	Lente
Peso neto (pieza)	3,700 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.316, 0.332) SDCM<5
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%



Condiciones de aplicación

Conservación del flujo luminoso	50000hrs
---------------------------------	----------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 WB LA
Nombre del producto completo	BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 WB LA
Full EOC	871951452935900
Código del pedido	911401650807
N.º de material (12NC)	911401650807
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514529359
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514529359

Plano de dimensiones



Documentos relacionados

Complementos de software	Nombre del documento	Descargar
IES File	BY518P-G2-LED300CW-PSU-220-240-WB-LA-updated.ies	Descargar 

