



NÄVIA

BOX



TABLERO DE METAL ADOSABLE HERMÉTICO



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)			REFERENCIA	PESO APROX (kg.)	PLACA DE MONTAJE	SOPORTES DE PLACA DE MONTAJE
Altura	Ancho	Profundidad				
300 x 300 x 200			NV33/200	6	X	X
300 x 200 x 200			NV32/200	3.8	X	X
300 x 250 x 200			NV3025/200	4.9	X	X
400 x 300 x 200			NV43/200	6.8	X	X
500 x 400 x 200			NV54/200	9.8	X	X
600 x 400 x 200			NV64/200	10.8	X	X
800 x 600 x 200			NV86/200	21.8	X	X
1000 x 600 x 300			NV106/300	30.6	X	X
1000 x 600 x 250			NV106/250	28.4	X	X
1200 x 800 x 300			NV128-300	44.8	X	X

REF. NV33/200

Tablero Eléctrico de Metal 300X300X200mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	300 mm
Ancho	300 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV32/200

Tablero Eléctrico de Metal 300X200X200mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	300 mm
Ancho	200 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV3025/200

Tablero Eléctrico de Metal 300X250X200mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	300 mm
Ancho	250 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

- El tablero contiene:
- Placa de montaje
 - Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
 - Llave de bloqueo

REF. NV43/200**Tablero Eléctrico de Metal 400X300X200mm****PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	400 mm
Ancho	300 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV54/200

Tablero Eléctrico de Metal 500X400X200mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	500 mm
Ancho	400 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV64/200

Tablero Eléctrico de Metal 600X400X200mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	600 mm
Ancho	400 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV86/200

Tablero Eléctrico de Metal 800X600X200mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	800 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	200 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV106/300

Tablero Eléctrico de Metal 1000X600X300mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	1000 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	300 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV106/250**Tablero Eléctrico de Metal 1000X600X250mm****PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	1000 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	250 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo

REF. NV128/300

Tablero Eléctrico de Metal 1200X800X300mm

**PRINCIPAL**

Aplicación	Multi-usos
Alto	1200mm
Ancho	800 mm
Profundidad	300 mm
Tipo Instalación	Placa de Montaje
Composición	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de conexión de cable 1 llave seguridad
Tipo de puerta	Plana
Con cable a tierra	

COMPLEMENTOS

Tipo de cuerpo	
Número de puertas	1 delantera
Apertura de puerta	Reversible 120°
Tipo de bloqueo	3mm doble barra de bloqueo
Tipo de placa de conexión	Standard
Acceso para instalación	Delantero
Partes desmontables	Puerta con bisagras Placa de conexión de cables por tornillos
Material	Puerta y cuerpo de acero 1.5mm Placa de montaje de acero 1.2mm
Acabado de superficie	Epoxi-poliéster en polvo
Color	Puerta y cuerpo GRIS RAL 7035 Placa de montaje galvanizado
Standard	EN 60 529

ENTORNO

Grado de Protección	IP 65 según EN 60 529 Nema 4
Grado de Protección a Impactos	IK 10

CONTENIDO

El tablero contiene:

- Placa de montaje
- Soportes de fijación de placa de montaje y tornillos.
- Llave de bloqueo