Ficha técnica del producto

Especificaciones



Performa - mesh tray - electro-zinc - 70 mm x 200 mm x 3000 mm

4511220

Discontinuado el: 3 ene. 2022

Discontinuado

Principal

Gama de producto	Performa
Tipo de Producto o Componente	Soporte de malla
cantidad por juego	6 m

Complementario

forma	En forma de U
material	Acero - tipo de cable: electrozinc)
categoría de corrosión atmosférica	C1
sección longitudinal de cable	4.9 mm
sección transversal de cable	3.9 mm
sección de cable	12328 mm²
Normas	EN/ISO 9227 DIN 4102-12 En 50102 EN 12329 IEC 60068-2-75 IEC 61537
longitud	3 m
altura	75 mm
anchura	200 mm
compatibilidad de altura	70 mm
compatibilidad de anchura	200 mm
compatibilidad de tratamiento de superficie	Electrozinc

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…120 °C
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	20.5 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	300 cm
Peso del empaque (Lbs)	404 g

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas